






電算中心

宿舍網路設定






解除您家中的 ADSL撥號





→ 「工具」→ 「網際網路選項」→ 「連線」點選 (永遠不撥號連線)





網路網路選項

一般

安全性

隱私權

內容

連線

程式集

進階

要設定網際網路連線，請按 [安裝]。

安裝(I)

撥號及虛擬私人網路設定值

Adsl (預設值)

新增(N)...

移除(R)...

設定(S)

如果您設定連線時必須設定 proxy 伺服器，請選擇 [設定值]。

☒ 永遠不撥號連線(C)

☐ 網路連線不存在時撥號(W)

☐ 永遠使用預設的連線(O)

目前的預設值: Adsl

設成預設值(E)

區域網路 (LAN) 設定

區域網路設定不可套用到撥號連線。請選擇上述設定來進行撥號設定。

區域網路設定(L)

確定


取消

套用(A)





使用網路前請先檢查是否
設定成自動取得IP



以MAC OS X 10.8.3為例:
點選「蘋果」→「系統偏好
設定」→「網路」





確認「設定IPv4」是否設定成使用DHCP，確認後按下「套用」鍵





以Windows 11 為例：
按「開始」右鍵點「設定」





系統



藍牙與裝置



網路和網際網路



個人化



應用程式



乙太網路

驗證、IP 及 DNS 設定、計量付費網路



VPN

新增、連接、管理





系統

藍牙與裝置

網路和網際網路

個人化

應用程式

帳戶

時間與語言

遊戲

協助工具

驗證設定

計量付費連線
當您與這個網路連線時，有些應用程式可能有不同的運作以減少數據使用量。

設定資料限制以協助控制此網路上的數據使用量

IP 指派

DNS 伺服器

連結速度

連結-本地網路

IPv6 設定

編輯

關閉

編輯 IP 設定

自動 (DHCP)

儲存

取消

完成

